

一、照顧一位心導管檢查後病人的需要

- a. 監測生命徵象
- b. 病人需平躺 6 到 8 小時，絕對臥床 8 到 12 小時
- c. 監測傷口是否出血，及紗布和沙袋加壓是否得當
- d. 監測足背動脈以及下肢皮膚的顏色、溫度、和感覺
- e. 監測心尖脈是否有心律不整現象，以及病人是否有胸痛的情形
- f. 鼓勵多攝取水分以利顯影劑的排出
- g. 觀察是否有噁心、嘔吐、皮膚紅疹、或其他對於顯影劑過敏的徵象
- h. 紿予病人及其家屬情緒及心理支持

除以上的護理措施外，請申述是否還有護理措施需執行？(10%)

二、王太太 32 歲，因右乳發現硬塊而入院檢查，夜晚突感右下腹疼痛，忍了一會兒，發現疼痛未消失反而延伸至鼠蹊部及腹部各處，只好求助護士，若您是當班之護士，您會先作那些評估後再通知醫師。(10%)

三、林女士 59 歲，已停經 10 年，因腦癌手術後經過放射治療又復發，之後長期服藥 Dexamethasone 1mg, PO, Bid，以減輕顱內腫瘤之壓迫症狀，此次因 Septic Shock 入院，經治療後準備出院，繼續服用 Dexamethasone，請您作一份完整出院準備計劃。(10%)

四、居家護理師訪視一位深度昏迷的病人，發現病患的主要照護者在各方面的照護都能正確的執行，例如餵食、皮膚照護、肢體活動、、、等等，這位居家護理師訪視時，執行例行的更換鼻胃管及尿管，其餘的照護活動均由家屬執行，請申述這位居家護理師的角色及其護理功能為何？(20%)

五、王先生 60 歲，身穿大衣，頸部裸露，腰繫皮帶，因急性氣喘發作而入急診，TPR: 37, 92, 32, BP: 180/90mmHg，呼吸有哮鳴聲，說話時不斷咳嗽及吐痰。王先生去年開始因患 COPD 而持續門診追蹤治療。王太太陳述，王先生因執意協助過年人掃除，在拖地時突發氣喘。此外王先生尚有高血壓，目前服用利尿劑控制中。請問針對王先生您首要之護理活動為何？您會預備作那些進一步的評估及衛教？(20%)

第六題及第七題，請任選其中一題作答(30%)。

六、病人為 73 歲的阿公，胰臟癌轉移至肝臟，因高燒不退而入院，入院後的生理學檢查如下：

項目	病人檢查結果	正常範圍
BUN	12	7~21 mg/dl
Creatinin	0.9	0.5~1.2 g/dl
Bil-T	2.5	0.2~1.4 mg/dl
Bil-D	0.9	0~0.4 mg/dl
Ca	9.6	8.1~10.1 mg/dl
Alb	1.8	3.5~5.5 g/dl
P	3.8	2.5~5 mg/dl
Na	134	135~155 mmol/L
K	3.1	3.5~5.5 mmol/L
GPT	101	0~55 U/L
GOT	136	5~40 U/L
Amonia	21	11~32 Umol/L
Alk-p	359	30~110 U/L
CRP	251	0~5 mg/L
CEA	27	0~3.5 ng/ml
AFP	205	0~20 ng/ml
WBC	15.6	3.2~9.2 K/cmm
Pl	73	151~366 K/cmm

入院當天意識清醒，但第二天開始就對人、時、地不清楚了，不停呻吟喊痛，且躁動不安，病人的藥物處方如下：

Primperan 10mg IV q6h
 Morphine 15mg PO q4h
 Haldol 5mg SC q8h
 MgO 2# PO qid

醫師對病人的躁動不安診斷為 Delirium(譫妄)，一週後發現病人脖子及四肢有僵硬現象，病人的兒子則說病人原本修養很好，現在常用三字經罵人。病人 72 歲的老妻 24 小時守候在旁，已身心俱疲，焦慮不堪。二位兒子輪流照顧，對父親反覆上下床的不安寧，向護士求助，認為父親身心一定很痛苦，王阿公全家篤信佛教。您是王阿公的主護護士，請回答以下問題：

1. 病人的理學檢查反應出那些狀況？
2. 從病人的藥物上，您對病人的身體症狀可作何種說明？
3. 請按下列次序填寫一份『護理計劃』

護理問題	已呈現及待收集之主、客觀資料	待評估之項目	護理計劃

七、陳先生 40 歲，因腸癌復發入院作化學治療，其化療藥物為 Ifosfamide, Mesna, Cisplatin, Epirubicin。化療結束後回家，但一週後又從急診室轉入病房，病人的理學檢查如下：

項目	病人檢查結果	正常範圍
RBC	2.17	4.24~5.5 K/cmm
Hb	7.1	11.6~14.8 g/dl
Pl	6	151~366 K/cmm
WBC	1.5	3.2~9.2 K/cmm
Seg	22	43~64%
Band	6	3~5%
Lymph	3	27~47%
Amonia	167	11~32 Umol/L
Alb	1.4	3.5~5.5 g/dl
CRP	207	0~5 mg/L

醫師開的處方如下：

Lactulose	30cc	PO	Tid
MgO	2#	PO	Tid
Ducolax	1#	PO	qhs
Transamine(250mg)	1#	PO	Tid
Ulothin(1gm)	2gm	IV	q6h
Relifex(500mg)	1#	PO	Bid
Morphine	20mg	PO	q4h

病人整天嗜睡，給予翻身時會皺眉喊痛，用牙刷刷牙時會血流不止，因不停腹瀉，病人的妻子及母親都非常焦慮。因婆媳之間長期不和，當護理人員為病患清理糞便及尿布時，婆婆就會罵病妻未盡力照顧病人。病妻向護理人員抱怨因長期照顧病人而精疲力竭，是否可以不再給病人服瀉藥而稍微輕鬆一下。當病人嗜睡中被叫醒時就會生氣，並主訴：「我那麼痛，你們讓我睡覺就好了，為什麼要叫醒我？我想去見上帝。」病人及妻篤信基督教。

由以上資料請回答下列問題：

1. 從病人的檢查報告及藥物，您可猜測病人有那些生理問題？
2. 從上述對個案之描述，請依下表格式，說明您的護理計劃。

護理問題	已呈現及待收集之主、客觀資料	待評估之項目	護理計劃