

# 臺灣綜合大學系統

108 學年度 學士班

轉學生聯合招生考試

## 試 題

類組：A12/A14/B11/C06/D38

科目名稱：微積分 B

科目代碼：E0012

臺灣綜合大學系統 108 學年度學士班轉學生聯合招生考試試題

科目名稱	微積分 B	類組代碼	共同考科
		科目碼	E0012

※本項考試依簡章規定各考科均「不可以」使用計算機

本科試題共計 2 頁

Answer without complete work shown receives no credits.

- (1) (10 pts) Evaluate the followings.

(a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x}$ .

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{e^x - 1 - x}$ .

- (2) (10 pts) Water is pumped into a spherical balloon so that its volume increases at a rate  $5\text{cm}^3/\text{s}$ . How fast is the radius of the balloon increasing when the diameter is  $4\text{cm}$ ? Here the volume of a ball of radius  $r$  is  $\frac{4}{3}\pi r^3$ .

- (3) (10 pts) Let  $f : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  be a function so that  $f(0) = \frac{1}{2}$  for  $\delta > 0$ . Assume that  $f(x)$  satisfies the equation

$$x^2 + (f(x))^2 = (2x^2 + 2(f(x))^2 - x)^2$$


for all  $x \in (-\delta, \delta)$ . Suppose we know that  $f$  is differentiable at 0. Compute the tangent line to the curve  $y = f(x)$  at the point  $(0, \frac{1}{2})$ .

- (4) (10 pts) Find the minimum of the function

$$f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \frac{e^t}{t} dt$$

on  $[1, \infty)$ . Explain how you obtain the minimum and find the point where the minimum of  $f$  occurs.

- (5) (10 pts) Find the volume of the solid  $S$  where the base of  $S$  is a circular disk of radius 1 and parallel cross sections perpendicular to its base are squares.



臺灣綜合大學系統 108 學年度學士班轉學生聯合招生考試試題

科目名稱	微積分 B	類組代碼	共同考科
		科目碼	E0012

※本項考試依簡章規定各考科均「不可以」使用計算機

本科試題共計 2 頁

- (6) (10 pts) Evaluate the improper integral

$$\int_0^{\infty} \frac{x \tan^{-1} x}{(1+x^2)^2} dx$$

if it exists. Here  $\tan^{-1} x = \arctan x$ .

- (7) (10 pts) Find the radius of convergence and the interval of convergence of the power series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2} x^n.$$

- (8) (10 pts) Let  $f$  be the function

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2 + \frac{1}{2}y^3}{x^2 + y^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Evaluate  $f_x(0, 0)$  and  $f_y(0, 0)$  if they exist.

- (9) (10 pts) Use Lagrange multipliers to find the extremum of the function

$$f(x, y, z) = xyz$$

subject to the constraint  $xy + 2xz + 2yz = 12$ .

- (10) (10 pts) Let  $a > 0$ . Evaluate the double integral

$$\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \cos(x^2 + y^2) dy dx.$$